

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:**

Makhteshim Agan Industries Ltd, 1 Azrieli Centre, Tel Aviv 67021, Izrael,  
tel. +972 3 6947 977, fax: +972 3 6095 012, e-mail: [main@main.co.il](mailto:main@main.co.il)

**Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

Agrosimex Sp. z o.o., ul. Goliań 43, 05-620 Błędów  
Tel.:(0-prefiks-48) 668 04 71, fax:(0-prefiks-48) 668 04 86,  
e-mail: [agrosimex@wp.pl](mailto:agrosimex@wp.pl)

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Jasna 12, 00-013 Warszawa, tel.: +48 (0-prefiks-22)  
55 69 130, fax: +48 (0-prefiks-22) 826 51 57, e-mail: [mapol@mapol.it.pl](mailto:mapol@mapol.it.pl)

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu  
ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

## MERPAN 80 WG

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i w ochronie gruszy przed parchem gruszy.

**Zawartość substancji aktywnej:**

**kaptan** /N-(trichlorometylotio)cycloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid/  
(związek z grupy ftalimidów) - 80 %.

**Zezwolenie MRiGŻ Nr 540/99 z dnia 20.04.1999 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-270/2003p z dnia 05.08.2003 r., decyzją MRiRW nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-287/2007 z dnia 18.06.2007 r.**



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



### **Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

### **ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

#### **Rośliny sadownicze.**

#### **jabłoń, grusza.**

-parch jabłoni, parch gruszy.

Zalecana dawka: 1,9 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

#### **UWAGI:**

1. W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
2. Środek można stosować w ciągu całego sezonu wegetacji.

**OKRES KARENCJI** /okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji/:

jabłka, gruszki - 7 dni

**OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ**(okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym miesadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym miesadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w miesadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

### **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C .

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

## **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

## **UWAGA!**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin - (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08

Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -