

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-295/2012d z dnia 07.11.2012 r.  
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R –133/2009 z dnia 8.12.2009 r.

**Posiadacz zezwolenia:**

**ISAGRO S.p. A.**, Centro Uffici San Siro, Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 – 20153 Mediolan,  
Republika Włoska, tel.: +39 0 (240) 9011, fax: +39 0 (240) 901 287, e-mail: [isagro@isagro.it](mailto:isagro@isagro.it)

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

**Agrosimex Sp. z o.o.**, Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.48 668 07 91, fax: 48 668 04 86,  
e-mail: [agrosimex@agrosimex.com.pl](mailto:agrosimex@agrosimex.com.pl)

**Podmiot konfekcjonujący:**

**Pakon Sp. z o.o.**, ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax. 63 240 01 18, [www.pakon-konin.pl](http://www.pakon-konin.pl)

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

**NEORAM 37,5 WG**

Zawartość substancji czynnej:


**miedź w postaci tlenochlorku miedzi /chlerek triwodorotlenku dimiedzi/ – 37,5 %.**

**Zezwolenie MRiRW nr R – 133/2009 z dnia 18.12.2009 r.,  
zmienione decyzją MRiRW nr R-17/2011d z dnia 18.01.2011 r.  
oraz decyzją MRiRW nr R - 295/2012d z dnia 07.11.2012 r.**



**Niebezpieczny dla środowiska**

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



**Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

**I OPIS DZIAŁANIA**

NEORAM 37, 5 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym dostosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

**II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI****1. ROŚLINY ROLNICZE****A) ZIEMNIAK**

zaraza ziemniaka

**Zalecana dawka: 3 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie wyrosniętej naci ziemniaczanej.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczego do pierwszych zabiegów, zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych gdy nastąpiło zwarcie roślin w rzędach, a na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym

Neoram 37,5 WG stosować przemiennie z innymi fungycydami o działaniu kontaktowym.

**2. ROŚLINY SADOWNICZE****A) JABŁOŃ**

parch jabłoni

**Zalecana dawka: 2 kg/ha.**

Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do fazy różowego pąka.

Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

**B) GRUSZA**

parch gruszy

**Zalecana dawka: 2 kg/ha.**

Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do początku kwitnienia.  
Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

zaraza ogniowa

**Zalecana dawka: 0,75-2 kg/ha.**

Środek w dawkach wyższych stosować w okresie nabrzmiewania pąków i w fazie rozwoju pędów, a w dawkach niższych w okresie wzrostu owoców.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

### C) WIŚNIA

rak bakteryjny drzew pestkowych

**Zalecane dawki:**

**-w okresie nabrzmiewania pąków i opadania liści – 3 kg/ha,**

**-w okresie kwitnienia – 2 kg/ha.**

Środek ogranicza występowanie choroby. Neoram 37,5 WG stosować w okresie nabrzmiewania pąków i w fazie opadania liści oraz 1-2 razy w okresie kwitnienia, opryskując korony drzew do całkowitego ich zwilżenia.

## III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

ZIEMNIAKI - 7 DNI,

JABŁOŃ, GRUSZA, WIŚNIA – NIE DOTYCZY

## IV OKRES PREWENCJI LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

## V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym

mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

## **VI PRZECHOWYWANIE**

Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

## **VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną..
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad komunalny.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

### **UWAGA!**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

## **VIII ANTIDOTUM**

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

## **IX POMOC MEDYCZNA**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682 04 04

Kraków - (12) 411 99 99

Lublin - (81) 740 89 83

Łódź - (42) 657 99 00

Poznań - (61) 847 69 46

Rzeszów - (17) 866 40 25

Sosnowiec - (32) 266 11 45

Tarnów - (14) 631 51 77

Warszawa - (22) 619 66 54

Wrocław - (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....